

VITA DA CAMPING

DAL 1978
MADE IN ITALY



Il marchio italiano per il campeggiatore esigente!

Da 30 anni, in tutti i campeggi, le verande ITALTENDE si distinguono per eleganza, qualità e durata.

Sono i Clienti che, pienamente soddisfatti dei nostri prodotti, li hanno consigliati ad amici, parenti e "colleghe campeggiatori" diventando così il motore della nostra crescita.

La continua ricerca dei migliori materiali, l'attenta selezione dei collaboratori più preparati e la cura artigianale nella confezione esclusivamente su misura, hanno fatto della nostra azienda il modello da imitare.



PERCHÉ

- Preventivi senza impegno
- Lavorazione esclusivamente su misura e personalizzata
- Garanzia fino a 3 anni
- Riparazioni e modifiche nei mesi da Settembre a Dicembre
- Fornitura pezzi di ricambio
- Assistenza diretta in campeggio con personale specializzato
- Rilevazione misure direttamente in campeggio nelle regioni evidenziate
- Montaggio a richiesta



Verande

pagg. **4-10**

Coperture

pagg. **12-13**

Tende rigide

pagg. **14-17**

Cucine Gazebo

pagg. **18-19**

Pedane

pag. **20**

Modello VENEZIA



LE VERANDE D'AUTORE

di altissima qualità, realizzate con i migliori materiali offerti dal mercato Europeo (TEN CATE Top Quality in esclusiva nazionale per ITALTENDE), adatte per tutte le stagioni.

Prodotte su misura e personalizzate secondo le esigenze di ogni Cliente.



CREATIVITÀ... STUDIO... RICERCA...



VERANDE PER CARAVAN



Modello TAORMINA



TETTO:

in acrilico spalmato vinile Top Quality
Ten Cate Technical Fabrics
Trattamento metallico all'esterno per
prevenire i danni dei raggi solari e stampa
antimuffa interna.
Lavabile, traspirante, ad altissima resistenza.

Esclusiva ITALTENDE per l'Italia
Zanzariera di aerazione anteriore
chiusa con scuro in tessuto.



PROGETTO
INNOVAZIONE...


Modello FERRARA

PARETI LATERALI:

completamente incernierate, apribili ed asportabili.
 Realizzate con tessuto acrilico spalmato in vinile Top Quality Ten Cate Technical Fabrics e Dralon poliestere 100%.
 Intercambiabili, dotate di doppie zanzariere chiuse con oscuranti in tessuto, opzionale l'aggiunta di coprizanzariere in cristal trasparente. Eventuale porta.
 Fascia in PVC telato altezza cm. 30 e plastica di fondo laccata con trama rinforzata.



Modello MARATEA



CURA DEL PARTICOLARE CONTROLLO DELLA QUALITÀ...



VERANDE PER CARAVAN



Modello FIRENZE



FRONTALE:

totalmente incernierato, diviso a sua volta da cerniera centrale. Pannelli separati intercambiabili. Apribile a balconcino e asportabile completamente.

Profondità: standard mt. 2.50 + 0.40 di tettuccio esterno.
Profondità interna fino a mt. 3.00 su richiesta.



COMPETENZA COLLABORAZIONE...



PALERIE:

realizzate direttamente nell'officina ITALTENDE da personale specializzato. Alluminio anodizzato diametro 28/25 o 32/28 con snodi in acciaio inox.

NOVITÀ ESCLUSIVA

tubolare quadro 40x35 in alluminio
ADATTO ANCHE PER CONDIZIONI
AMBIENTALI ESTREME.

Ferro zincato tropicalizzato diametro 25/22 (solo su mod. Capri).

Configurabili sulla tipologia e le misure di ogni singola veranda e/o sulle esigenze del Cliente.

Modello PERUGIA



SERVIZIO ASSISTENZA ...



VERANDE PER CARAVAN



Modello PERUGIA



Modello PANAREA



... SONO GLI INGREDIENTI DEL SUCCESSO
ED I VANTAGGI COMPETITIVI
CHE LO MANTENGONO.

UN ENTRY-LEVEL DI GRANDE SUCCESSO

La soluzione semplificata per disporre comunque della qualità e dell'eleganza garantite dal marchio ITALTENDE. Ha il frontale completamente asportabile, intercambiabile e apribile a balconcino; i laterali apribili a balconcino, asportabili e dotati di doppia zanzariera con copertura in Cattedral. Di serie paleria in ferro zincato tropicalizzato diametro 25/22.

OPTIONALS:

- oscuranti frontali
- tetto laterale

Modello CAPRI



VERANDE PER CARAVAN



GLI OPTIONAL PER COMPLETARE LA TUA VERANDA ...



Finestre con plastiche trasparenti tra zanzariere e scuri.



Oscuranti sulle finestre



Girotetto laterale



Porta in alluminio



pali in alluminio quadri



Prolunga anteriore



Cucina incorporata con divisorio interno

UN VENTENNIO DI ESPERIENZA

Migliaia di coperture installate direttamente dai nostri tecnici nelle zone più svariate: dal mare, al lago, alla montagna anche per campeggio invernale, hanno costruito l'esperienza che ci permette di vantare una qualità non comune sia nei materiali utilizzati che nelle tecniche di produzione.

La realizzazione delle singole strutture con teli privi di giunture, garantisce un'eccellente tenuta nel tempo.

Le coperture ITALTENDE sono prodotte con materiali di altissima qualità per offrire la massima resistenza contro pioggia, grandine, neve e sole, con garanzia di protezione ed isolamento termico nei periodi più caldi; grazie all'intercapedine mantengono la caravan e la veranda più fresche e quindi più vivibili.



Come tutti gli articoli della gamma ITALTENDE vengono realizzate su misura per qualsiasi tipo di caravan e sono personalizzabili per dimensioni e sporgenze in base alle necessità di ciascun cliente.

Le coperture ITALTENDE sono progettate per essere installate **senza forare la caravan**.

...PROLUNGHE ANTERIORI E LATERALI ...CHIUSURE PER PROLUNGHE!



CARATTERISTICHE TECNICHE

Telo: PVC da 700 a 900 grammi/mq laccato e trattato antisporcio, imputrescibile, IGNIFUGO CLASSE 2, trama rinforzata.

Colori disponibili: argento, grigio e beige.

Nuovissima struttura: modificata realizzata con profilati 45x40 in lega di alluminio indurita 6063/T6, anodizzata antiossidante per garantire la massima robustezza e durata.

Matrici su nostro disegno con angoli stondati antigrandine.

Funi di tensione in acciaio ricoperto in PVC.



LA SECONDA CASA IN CAMPEGGIO!!!

Progettate per il campeggio stanziale, sono tuttavia smontabili e riposizionabili. Contrariamente ad altre strutture fisse, non sono vincolate alle dimensioni previste dalle normative locali. Consentono di spostare la caravan senza smontare la tenda. Eccellenti anche per il campeggio invernale, sono il rifugio ideale per vivere in vacanza tutto l'anno!



COPERTURA PER CARAVAN E TENDA!

OPTIONALS

- Doppio tetto di copertura per tenda, possibilità di aggiungere copricaravan ed eventuale prolunga anteriore.
- Porta e finestra in alluminio.
- Pavimento a pedana con struttura in acciaio zincato e casseri in legno.
- Perlinatura interna.

TRE DIVERSE VERSIONI PER SODDISFARE I GUSTI E LE ESIGENZE DI TUTTI I CAMPEGGIATORI.

Modello CERVINIA



Modello Cortina

Tenda dalla forma classica con tetto piatto spiovente sul davanti.

Modello Aosta

Tetto a "casetta" con culmine e spiovente sui due laterali. Può essere montata anche sotto le coperture tradizionali.

Modello Cervinia

Forma del tetto innovativa, piatta sul posteriore per garantire la massima altezza e vivibilità interna e culmine anteriore. Questa caratteristica garantisce inoltre lo scarico dell'acqua solo sui due angoli anteriori.



Pedana e giro
perline in legno



Porta e finestra
in alluminio!

Modello AOSTA



La struttura autoportante in tubolare quadro 40x35 di alluminio rinforzato con snodi in acciaio inox, abbinata ai tessuti al top della gamma TEN CATE (esclusiva ITALTENDE per l'Italia) per garantire il massimo della qualità e delle prestazioni.



Personalizzazione con porte laterali

La necessità di disporre di un ambiente chiuso separato, ancorché di ridotte dimensioni, per soddisfare le più diverse esigenze, ci ha indotti a realizzare questo utilissimo accessorio.

Prodotto con gli stessi tessuti delle verande e con struttura in alluminio anodizzato e snodi in acciaio inox, si presta per essere utilizzato sia come cucina, che come cabina da spiaggia, magazzino, ritirata, ecc.

DIMENSIONI:	160x160	200x200
	200x160	250x200
		300x200

Eventuali personalizzazioni su richiesta.



Modello JESOLO Tettuccio protettivo perimetrale, doppia zanzariera posteriore, zanzariere laterali, porta e finestra frontali.



Modello ISEO Zanzariera posteriore, porta e zanzariera anteriore.



Modello VIESTE Zanzariera posteriore, oblò su pareti laterali, porta anteriore.

GAZEBO



Complemento adeguato per aggiungere un confortevole spazio ombreggiato alla veranda o alla tenda rigida. L'alta qualità dei tessuti e della struttura metallica ne fanno un articolo di categoria superiore.

Possibilità di chiuderlo con pareti dotate di finestre in materiale plastico trasparente. Struttura in ferro zincato tropicalizzato diametro 32, in alluminio anodizzato con snodi in acciaio inox diametro 32 o in tubolare quadro 40 x 45 di alluminio anodizzato.



TETTUCCIO LEUCA

Il parasole per caravan che assicura la massima resistenza anche in caso di pioggia. Realizzato in tessuto acrilico spalmato è dotato di pareti laterali con finestre trasparenti ed è sostenuto da una struttura in alluminio anodizzato.

Accessorio indispensabile per la tenda rigida ed ideale completamento per la veranda; è il pavimento giusto per ogni condizione climatica.

Struttura in robusto metallo zincato 60x20, piedini regolabili.

Rivestita con casseri in legno trattato con impregnanti protettivi.




Giro perline interno

L'IMPORTANZA DEI PARTICOLARI

NEI REPARTI



NELLE ATTREZZATURE DI LAVORAZIONE



NEI PRODOTTI



Ricordare per migliorarsi

1978 dalla passione di una famiglia di campeggiatori nasce ITALTENDE e si inserisce sul mercato con 4 modelli di verande commercializzate attraverso la rete di concessionari di caravan.

1984 comprendendo l'importanza del rapporto diretto con l'utilizzatore, maggiormente sensibile all'alto livello di qualità dei prodotti, si decide di privilegiare la vendita diretta al privato.

1987 per prima in Italia, ITALTENDE produce il copricaravan e, successivamente, il copriveranda.

1994 trasferimento nella nuova sede di Filago, studio e progettazione delle tende rigide.

1999 sull'onda di un sempre maggiore successo, si amplia l'unità produttiva ammodernando il reparto officina. Le accresciute potenzialità permettono di produrre le pedane, ideale completamento degli articoli proposti.

2002.... le testimonianze di stima dei nostri Clienti ci gratificano sempre più e ci spronano a proseguire sul percorso tracciato con l'obiettivo di migliorarci sempre.



1977 il primo prototipo!



Modello Lipari



1987 il primo Copricaravan



Modello Elba



Un ampio show room Vi aspetta.

Troverete un'accoglienza cordiale, una vasta esposizione dei nostri prodotti montati ed accessibili per "vivere in anteprima" e quindi scegliere consapevolmente la vostra veranda o tenda rigida, competenza e disponibilità a fornirVi informazioni dettagliate, consigli e preventivi personalizzati per consentirVi di compiere l'acquisto più adatto alle Vostre esigenze.



Dati, descrizioni e illustrazioni di questo catalogo hanno solo valore indicativo ed i prodotti possono presentare caratteristiche diverse anche per esigenze costruttive.

ITALTENDE si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai suoi prodotti.

Alcune delle dotazioni descritte e/o fotografate nell'opuscolo sono opzionali, quindi da richiedere espressamente in fase di preventivo e/o di ordine.



ITALTENDE snc

Via Manzoni 6 - 24040 FILAGO (BG) - Tel. 035/801488 - Fax 035/801410
www.italtendeverande.com - tende@italtendeverande.com